

Thérapie Laser MLS MIS



Découvrez la **thérapie laser MLS MIS**, une technologie de pointe pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires.

Grâce à son **système MLS** (Multiwave Locked System), elle offre une action analgésique et anti-inflammatoire efficace pour une récupération optimale.

Profitez d'une solution de traitement non invasive et sécurisée pour une gestion efficace de la douleur.

Référence C1C10

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



La puissance de pointe instantanée très élevée et la puissance moyenne contrôlée sont un excellent choix pour ceux qui **recherchent l'efficacité tout en préservant la sécurité des patients à chaque application.**

2 Types d'ondes :

- Onde continu
- Onde pulsée

4 effets du laser :

- Thermique en profondeur
- Antalgique
- Anti-inflammatoire
- Curatif par une bio stimulation

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

AVANTAGES ET INDICATIONS :

- **DÉLAIS DE RÉTABLISSEMENT RAPIDES** : Le patient peut surmonter la phase aiguë de la douleur de manière rapide, la diminution de la douleur est appréciable dès les toutes premières applications.
- **ABSENCE D'EFFETS SECONDAIRES** : Grâce à ses effets analgésiques et anti-inflammatoires, la Thérapie Laser MLS représente un choix valide pour la prise en charge de la douleur, permettant des traitements efficaces sans effets secondaires.
- **ACTION SIMULTANÉE** : La combinaison et synchronisation en une seule impulsion des émissions continues et pulsées spécifiques, permet d'obtenir la synergie et la potentialisation de chaque effet sur la triade inflammation-œdème-douleur.

Caractéristiques techniques :

- 6 diodes laser pulsées (PW) @905 nm
- 1 diode laser continue/à fréquence (CW/FW) @808 nm
- Puissance moyenne (max.) : 6 W $\pm$ 20 %
- Puissance de crête (max.) : 1 kW

4 MODES D'ÉMISSION

- Synchronisée Continue/À fréquence et Pulsée à puissance de crête maximum (MLS® HPP 808 + 905 nm)
- Synchronisée Continue/À fréquence et Pulsée (MLS® 808 + 905 nm)
- Individuelle Continue/À fréquence (808 nm)
- Individuelle Pulsée (905 nm)
- Fréquence : variable en fonction de la modulation
- Intensité : de 1 % à 100 %
- Temps : de 1 sec. à 30 min
- Plus de 25 capteurs de contrôle pour de très hauts niveaux de performance et de sécurité
- Batterie intelligente qui maintient l'appareil en veille lorsqu'il n'est pas raccordé au secteur

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Écran ACL tactile haute résolution de 10"
- Plateau intégré faisant office de support pour pointeur et terminaux optiques

APPLICATEUR LASER

- Fibre optique de 1500 μm
- Système mécanique de connexion breveté entre le
- Pointeur et le terminal optique, avec système de reconnaissance intégré Pointeur ergonomique avec bouton de contrôle des émissions, et DEL multicolore indiquant l'état de l'appareil à tout moment

POINTEUR AVEC TERMINAL OPTIQUE DE 2 cm

- Target area (zone cible) homogène à partir de 2 cm de diamètre
- Faisceau de lumière collimatée pour le maintien du spot size (taille du point) en contact et à distance
- Idéal pour traiter les points trigger, les zones intra-articulaires, les bandes et les groupes musculaires

POINTEUR AVEC TERMINAL OPTIQUE DE 5 cm

- Zone cible homogène à partir de 5 cm de diamètre
- Adaptation automatique des paramètres pour optimiser l'intensité sur le tissu
- Idéal pour le traitement homogène de grandes zones anatomiques réduisant le temps de traitement

CHARIOT

- Chariot à outils avec système de fixation magnétique
- 4 roues pivotantes avec système autobloquant adapté à tous les sols
- Compartiment à lunettes

BRAS ARTICULÉ

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Bras porte-pointeur pour usage à pointage fixe doté d'articulation à rotule

[Pour découvrir la fiche technique complète du produit, cliquez-ici !](#)

caractéristiques du produit :

Alimentation: 100-240V 50-60Hz

Poids: 25 kg

Dimensions: 56 x 47,4 x 147 cm

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com