

Thérapie Laser MPHI 75.5

Découvrez la **thérapie laser Mphi 755**, une technologie de pointe pour la **gestion de la douleur et la réhabilitation musculaire**.

Dotée de fonctionnalités avancées et d'une **puissance optimisée**, elle offre une **solution de traitement efficace** pour une variété de conditions musculo-squelettiques.



Référence C1B73
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :

La Thérapie Laser MLS® (Multiwave Locked System) est née à partir des recherches scientifiques de ASA pour surmonter les limites de la thérapie laser traditionnelle, tout en exploitant les avantages d'une puissance faible et élevée grâce à une impulsion de qualité brevetée.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Caractéristiques technique :

- Gestion simultanée de deux canaux indépendants
- Applicateur à multi-diodes Charlie Orange avec groupe optique composé de 3 source MLS® avec puissance jusqu'à 3.6 W - Puissance du pic 3x75 W Zone-objectif Ø 5 cm visible par LED à haute efficacité à lumière rouge
- Pointeur avec groupe optique composé d'une source MLS® avec puissance jusqu'à 1.2 W - Puissance du pic 75 W Zone-objectif Ø 2 cm visible par LED à haute efficacité à lumière rouge
- Extrémité pour laser poncture Target Area Ø 4 mm avec LED à haute efficacité à lumière rouge
- LCD tactile à couleur avec représentation du corps humain
- 5 modalités de traitement:
 - A) pathologies spécifiques
 - B) laser poncture
 - C) traitement anti-œdème
 - D) biostimulation
 - E) traitement de la douleur
- Modulation MLS® en CPW et FPW (émission synchronisée de Continuous Pulsed Wave et Frequenced Pulsed Wave)
- Fréquence de modulation de la pulsion MLS® de 1 à 2000 Hz à pas de 1Hz
- Niveau de puissance à 25%, 50%, 75% et 100%
- Rapport cyclique fixe à 50% ou variable
- Temps de traitement de 1" à 44'59" à pas de 1"
- Calcul automatique de l'énergie émise en fonction des paramètres saisis

ALARMES ET SYSTEMES DE SECURITE

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Lampe d'avertissement d'émission
- Laser Verouillage
- Signal acoustique paramétrable par l'opérateur
- Prédiposition au branchement de répéteur de signal émission Laser
- Date et heure
- Mot de passe pour la mise en marche du dispositif
- Choix de langue

ACCESSOIRES EN DOTATION

- N. 2 Kit pour laser poncture
- N. 2 lunettes de protection laser
- Sac porte-instruments
- Porte-pointeur de table
- Sac à bandoulière
- Bras porte-Charlie Orange
- Chariot-Trolley ergonomique sur roulettes pourvues de butoirs en matériel antichoc, conçu pour contenir l'appareil Mphi, avec portepointeur incorporé et logement porte-objets

caractéristiques du produit :

Alimentation: Alimentateur externe 18Vdc

Poids: 25 kg

Dimensions: 63 x 54 x 85 cm

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com