

RPW Mobile 2 Ondes de choc radiales



Découvrez les **ondes de choc RPW Mobile 2**, un appareil de **thérapie par ondes de choc mobile et polyvalent**.

Idéal pour le traitement des **tendinopathies** et des **points trigger**, cet appareil offre une **thérapie par vibrations efficace** pour soulager les **douleurs musculaires et articulaires**.

Référence 2910
EAN13 : 190446180968
CUP : -

Galerie de produits :



La technologie Ondes de chocs radiales Chattanooga portable.

- Le dispositif Chattanooga Mobile 2 RPW est le choix idéal lorsque vous avez besoin d'un appareil à onde de pression radiale puissant et portable dans la clinique ou sur le terrain de sport.
- Une conception légère et compacte ainsi qu'un compresseur intégré silencieux le rendent parfait pour une utilisation quotidienne.
- Une expérience conviviale est au cœur de la conception du Mobile 2 RPW.
- Les commandes simples et ergonomiques permettent de modifier facilement tous les paramètres clés,

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

tandis qu'une interface épurée facilite le réglage de la fréquence et du nombre d'impulsions.

- Les impulsions peuvent être déclenchées via un interrupteur situé sur la pièce à main.

Indications

- Douleurs myofasciales
- Activation musculaire
- Tendinopathies
- Points trigger
- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
- Maladie de Dupuytren
- Traitement du canal carpien
- Tendinopathies (Achille, rotulienne, TFL...)
- Epicondylite
- Aponévrosite plantaire
- Périostite
- Déchirure musculaire (traitement fibrose cicatricielle)

Profil de l'utilisateur

Cette unité clinique à ondes de pression radiales est parfaitement adaptée aux applications suivantes:

- Kinésithérapie
- Esthétique
- Vétérinaire
- Orthopédie

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Rhumatologie
- Médecine physique et sportive

Garantie 2 ans et 1 an pour la pièce à main D-Actor®

Livré avec :

- D -Actor
- Transducteur RO40 Beam impact de 15mm
- Transducteur D20
- 1 kit de révision

caractéristiques du produit :

Poids: 9 kg

Dimensions: 32 x 32 x 21cm

Propriétés: Fréquence : 1-15Hz Énergie : 1-4 Bars

Contenu: Transducteur R15 Transducteur D20 Flacon de gel

15MPa Oscillation : D-ACTOR Classe électrique : CLASSE I Type électrique : TYPE B: 1

Attributs du produit :

Point trigger / tendinopathie: Non, C15

CERAm-x, DI15, A6, T10, F15, Ro40, D20-S,
D20-T, D35-S

Thérapie par vibrations: Non, V -Actor + V25 +
V40

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com